

Атака Хрущ інсектицид

Приготування робочого розчину: Розчиніть вміст пакета, що містить 10 мл, у вказаному об'ємі води та ретельно перемішайте. Обробка повинна проводитися вранці або ввечері при безвітряній сухій погоді. Препарат належить до нового хімічного класу кетоенолів (тетроніки кислоти). Благодаря новому механізму дії — блокування синтезу ліпідів — «АТАКА» не спричиняє у шкідників перехресної стійкості до одного з традиційних інсектицидів.

Властивості препарату:

- Висока ефективність.
- Широкий спектр захисної дії.
- Тривалий захисний період.
- Дія препарату спостерігається негайно після оброблення.

Максимальна кратність обробок за сезон — 1. Період очікування до збирання врожаю 30 днів.

Культура	Норма витрати препарату	Спектр дії	Спосіб оброблення
Картопля	10 мл/5-10 л води на 1 сотку	Личинки майських жуків, колорадський жук, дрот, картопляна моль, гусениці підгризувальні совки, ведмедик.	Обприскування ґрунту (лунка, посадкова грядка) перед висаджуванням культури
Капуста, томати, перець	10 мл /3-4 л води	Личинки майських жуків, колорадський жук, трипси, білки (в закритому ґрунті), основні типи кліщів	Замочування кореневої системи розсади впродовж години (томати, перець), Обприскування ґрунту (капуста)
Саджанці плодкових дерев	10 мл /3-4 л води	Личинки майських жуків, дротя, несправжній дріт, гусениці підгризувальні совки, основні типи кліщів	Підкореневе поливання
Плодово-ягідні культури та дерева	10 мл /5 л води на 0,2-0,3 сотки	Личинки майських жуків, дротя, гусениці підгризних совок, ведмедик	Підкореневе поливання

Заходи безпеки: Під час взаємодії з препаратом слід використовувати засоби індивідуального захисту. Не дозволяйте потрапляння препарату в організм шляхом їжі, пиття або куріння. Уникайте вдихання аерозолі і контакту зі шкірою та очима. Після завершення роботи необхідно ретельно вимити руки та обличчя милом. Зберігайте препарат у закритій упаковці в недоступному для дітей місці, окремо від продуктів харчування та медикаментів при температурі від 0 до 35 °С. Уникайте ковтання! Заборонено транспортування разом із харчовими продуктами та кормами.

Токсичність: Препарат "АТАКА" належить до II класу токсичності. При дотриманні правильної дозування він не шкідливий для бджіл, хижих комах і кліщів, а також для ґрунтової фауни.

Перша допомога: У разі потрапляння препарату на шкіру або в очі промийте їх чистою водою. При потрапленні в шлунок проведіть очищення та прийміть активоване вугілля, а потім зверніться до лікаря.

Гарантійний термін зберігання: Препарат зберігається протягом 5 років з дати виготовлення.

Купити комплекти:

+38 (044) 338 28 03

+38 (066) 576 63 91

+38 (096) 935 73 95